

TABLOU DE TAMPLARIE NR.1

TABLOU DE TAMPLARIE NR.1													
NR. CTR	COD	DESCRIERE	USI EXTERIOARE DIN LEMN DEMOLATE										
			NR. BUC. TOTAL	DIN CARE:			DIMENSIUNI EXTERIOAR, (ml)		SUPRAFAT A CAPTUSEA LA, MAI MARE DECAT 19 CM LAT. (mp)	S BUC. (mp)	S TOTAL (mp)	OBSERVATII	
				DE DR	DE ST	USA DUBLĂ	L	H					
1	U1	Ușă exterioară din lemn masiv, dublă, pe toc de lemn, plină, cu 2 canaturi, cu partea superioară arcuită, cu scânduri de lemn dispuse la 45 grade. Cu deschidere spre exterior.Finisată cu vopsea de ulei.	1			1	1.44	1.83		2.64	2.64	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită	
2	U2	Ușă exterioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Cu deschidere spre interior.Finisată cu vopsea în ulei.	1	1			1.09	2.06		2.25	2.25	Golul se va închide	
3	U6	Ușă exterioară din lemn masiv, simplă, cu toc masiv de lemn căptușit, vitrată, cu 2 canaturi, cu frizuri și tăblii. Cu deschidere spre interior.Finisată cu vopsea de ulei.	1			1	1.21	2.06		2.49	2.49	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită	
4	U7	Ușă exterioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Cu deschidere spre interior. Finisată cu vopsea de ulei.	1	1			1.06	1.89		2.00	2.00	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită	
5	U8	Ușă exterioară din lemn masiv, simplă, cu toc masiv de lemn căptușit, vitrată, cu 1 canat, cu tăblii. Cu deschidere spre interior. Finisată cu vopsea de ulei.	1	1			1.00	1.91		1.91	1.91	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită	
6	U9	Poarta de acces din lemn masiv, simpla, pe toc de lemn, vitrată, cu două părți fixe și 2 canaturi mobile cu frizuri și tăblii, cu supralumină arcuită fixă. Cu deschidere spre interior.	1			1	3.61	3.36		12.13	12.13	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită	
7	U10	Ușă exterioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Cu deschidere spre interior. Finisată cu vopsea de ulei.	1	1			1.26	2.03		2.56	2.56	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită	
8	U11	Ușă exterioară din lemn masiv, simpla, pe toc de lemn, vitrată, cu 2 canaturi mobile cu frizuri și tăblii, cu supralumină arcuită, fixă. Cu deschidere spre exterior. Finisată cu vopsea de ulei.	1			1	1.80	4.08		7.34	7.34	Nu se păstrează, golul va rămâne deschis	
9	U12	Ușă exterioară din lemn masiv, simplă, pe toc masiv de lemn căptușit, vitrată, cu 1 canat, cu tăblii, cu supralumină cu deschidere spre interior. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		0.93	2.68		2.49	2.49	Nu se păstrează, golul va rămâne deschis	
10	U13	Ușă exterioară din lemn masiv, simplă, pe toc masiv de lemn căptușit, vitrată, cu 1 canat, cu tăblii, cu supralumină fixă. Cu deschidere spre interior. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		1.24	2.76		3.42	3.42	Nu se păstrează, va fi introdusă o fereastră în locul ei	
11	U14	Ușă exterioară din lemn masiv, simplă, pe toc masiv de lemn căptușit, vitrată, cu 1 canat, cu tăblii, cu supralumină fixă. Cu deschidere spre interior. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		0.90	2.70		2.43	2.43	Nu se păstrează, se înlocuiește cu o fereastră	
12	U16	Ușă exterioară din lemn masiv, simplă, pe toc din lemn, în ancadrament de piatră, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Cu deschidere spre interior. Finisată cu vopsea de ulei.	1	1			1.05	2.10		2.21	2.21	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită	
13	U17	Ușă exterioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii, în ancadrament de piatră. Cu deschidere spre interior. Finisată cu vopsea de ulei.	1	1			1.03	2.07		2.13	2.13	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită	
14	U18	Ușă exterioară din lemn masiv, simplă, pe toc masiv de lemn căptușit, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Cu deschidere spre interior. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		0.94	2.20		2.07	2.07	Nu se păstrează, va fi introdusă o fereastră în locul ei	
15	U19	Ușă exterioară din lemn masiv, simplă, pe toc masiv de lemn căptușit, plină, cu 1 canat, cu tăblii, cu supralumină fixă. Cu deschidere spre interior. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		0.99	2.43		2.41	2.41	Nu se păstrează, va fi introdusă o fereastră în locul ei	
16	U20	Poarta de acces din lemn masiv, simpla pe toc de lemn, vitrată, cu două părți fixe și 2 canaturi mobile cu frizuri și tăblii, cu supralumină arcuită, fixă. Cu deschidere spre interior. Finisată cu vopsea de ulei.	1			1	3.06	2.73		8.35	8.35	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită	
TOTAL			16							58.83			

NR. CTR	COD	DESCRIERE	USI EXTERIOARE METALICE DEMOLATE										
			NR. BUC. TOTAL	DIN CARE:			DIMENSIUNI EXTERIOAR, (ml)		SUPRAFAT A CAPTUSEA LA, MAI MARE DECAT 19 CM LAT. (mp)	S BUC. (mp)	S TOTAL (mp)	OBSERVATII	
				DE DR	DE ST	USA DUBLĂ	L	H					
1	U3	Ușă exterioară metalică, simplă, pe toc metalic, plină, cu 1 canat mobil. Cu deschidere spre exterior. Finisată cu vopsea.	1		1		1.33	2.25		2.99	2.99	Golul se va închide	

2	U4	Ușă exterioră metalică, simplă, pe toc metalic, plină, cu 1 canat mobil, cu supralumină fixă, prinsă în zidărie. Cu deschidere spre exterior. Finisată cu vopsea.	1		1		0.97	2.12		2.06	2.06	Nu se păstrează
3	U5	Ușă exterioră metalică, simplă, pe toc metalic, cu 1 canat, foaia de ușă lipsă. Cu deschidere spre exterior. Toc metalic finisat cu vopsea.	1	1			1.19	2.27		2.70	2.70	Nu se păstrează
TOTAL			3							7.75		
USI INTERIOARE DIN LEMN DEMOLATE												
NR. CTR	COD	DESCRIERE	NR. BUC. TOTAL	DIN CARE:			DIMENSIUNI EXTERIOAR, (ml)		SUPRAFAT A CAPTUSEALA, MAI MARE DECAT 19 CM LAT. (mp)	S BUC. (mp)	S TOTAL (mp)	OBSERVATII
				DE DR	DE ST	USA DUBLĂ	L	H				
1	U21	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		0.96	2.10		2.02	2.02	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
2	U22	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1	1			0.99	2.15		2.13	2.13	Golul de usa se v-a inzidii
3	U23	Ușă interioară din lemn masiv, vitrată, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1	1			0.70	2.01		1.41	1.41	Nu se păstrează, peretele va fi demolat
4	U24	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		0.96	2.09		2.01	2.01	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
5	U25	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1	1			0.93	2.05		1.91	1.91	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
6	U26	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc masiv de lemn căptușit, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		0.95	1.95		1.85	1.85	Nu se păstrează, golul va rămâne deschis
7	U27	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		0.97	2.08		2.02	2.02	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
8	U28	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc masiv de lemn căptușit, cu 1 canat, cu foaia de ușă cu frizuri și tăblii. Tocul finisat cu vopsea de ulei.	1		1		1.18	2.06		2.43	2.43	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
9	U29	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		0.86	2.18		1.87	1.87	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
10	U30	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc masiv de lemn căptușit, cu foaia de ușă lipsă, cu 1 canat. Tocul finisat cu vopsea de ulei.	1		1		0.90	2.08		1.87	1.87	Nu se păstrează, peretele va fi demolat
11	U32	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc masiv de lemn căptușit, vitrată, cu 1 canat, cu tăblii și frizuri. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		1.00	1.92		1.92	1.92	Nu se păstrează, peretele va fi demolat
12	U33	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn căptușit, vitrată, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1	1			0.96	1.92		1.84	1.84	Nu se păstrează, peretele va fi demolat
13	U34	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc masiv de lemn căptușit și arcuit, vitrată, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		1.10	2.10		2.31	2.31	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
14	U35	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, cu 1 canat, cu foaia de ușă lipsă. Tocul finisat cu vopsea de ulei.	1		1		0.95	2.01		1.91	1.91	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
15	U36	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, cu 1 canat, cu foaia de ușă lipsă. Tocul finisat cu vopsea de ulei.	1		1		1.24	2.00		2.48	2.48	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
16	U37	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1	1			0.75	1.65		1.24	1.24	Nu se păstrează, peretele va fi demolat
17	U38	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc masiv de lemn căptușit, cu ancadrament de lemn, vitrat, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		0.95	1.89		1.80	1.80	Nu se păstrează, peretele va fi demolat

18	U39	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, cu ancadrament de piatră, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		0.84	1.92		1.61	1.61	Nu se păstrează, peretele va fi demolat
19	U40	Toc de usa din lemn, cu prag, cu 1 canat. Finisat cu vopsea de ulei	2		2		0.84	2.03		1.71	3.41	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
20	U41	Ușa interioară din lemn, simplă, pe toc captusit plină, cu tăblii, cu 1 canat. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		1.07	1.94		2.08	2.08	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
21	U42	Toc de lemn capusit, foaie de usa lipsa. 1 canat. Finisaj vopsea de ulei.	1		1		1.30	1.87		2.43	2.43	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
22	U43	Toc de lemn simplu foarte degradat, cu 1 canat.	1	1			1.18	2.23		2.63	2.63	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
23	U44	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, vitrată, cu 1 canat, cu tăblii. Finisaj vopsea de ulei. Balamale din fier forjat	1		1		0.95	1.95		1.85	1.85	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită. SE PASTREAZA CELE DOUA BALAMALE DIN FIER FORJAT.
24	U45	Ușa interioară din lemn, simplă, pe captureala, plină, foaie de lemn cu interior celular, cu 1 canat. Finisaj lac transparent.	1		1		0.88	2.04	5.60	1.80	1.80	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
25	U46	Ușa interioară din lemn, simplă, pe toc, plină, foaie de lemn cu interior celular, cu 1 canat. Finisaj lac transparent.	1		1		0.85	2.02		1.72	1.72	Nu se păstrează, peretele va fi demolat
26	U47	Ușa interioară din lemn, simplă, pe toc, plină, foaie de lemn cu interior celular, cu 1 canat. Finisaj lac transparent.	1		1		0.85	2.03		1.73	1.73	Ușa nu se păstrează, golul de usa se va înzidii
27	U48	Ușa interioară din lemn, simplă, pe toc, plină, foaie de lemn cu interior celular, cu 2 canaturi. Finisaj lac transparent.	1		1		1.58	2.12		3.35	3.35	Ușa nu se păstrează, golul de usa se va înzidii
28	U49	Ușa interioară din lemn, simplă, pe toc, plină, foaie de lemn cu interior celular, cu 2 canaturi. Finisaj lac transparent.	1		1		1.45	2.05		2.97	2.97	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
29	U50	Ușa interioară din lemn, simplă, pe toc, plină, foaie de lemn cu interior celular, cu 2 canaturi. Finisaj lac transparent.	1		1		1.53	2.13		3.26	3.26	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
30	U51	Ușa interioară din lemn, simplă, pe toc, plină, foaie de lemn cu interior celular, cu 1 canat. Finisaj lac transparent.	1		1		0.85	2.10		1.79	1.79	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
31	U52	Ușa interioară din lemn, simplă, pe toc, profilat, foaie de lemn cu interior celular, cu 1 canat. Finisaj lac transparent.	1	1			0.85	2.10		1.79	1.79	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
32	U53	Ușa interioară din lemn, simplă, pe toc, profilat, foaie de lemn cu interior celular, cu 1 canat. Finisaj lac transparent.	1	1			0.85	2.10		1.79	1.79	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
33	U54	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		1.07	2.05		2.19	2.19	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
34	U55	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		0.95	2.10		2.00	2.00	Nu se păstrează, peretele va fi demolat
35	U56	Ușa interioară din lemn, simplă, pe toc, profilat, foaie de lemn cu interior celular, cu 1 canat. Finisaj lac transparent.	1	1			0.81	2.10		1.70	1.70	Nu se păstrează, peretele va fi demolat
36	U57	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	4	3	1		0.75	1.90		1.43	5.70	Nu se păstrează, peretele va fi demolat
37	U58	Ușa interioară din lemn, simplă, pe toc, profilat, foaie de lemn cu interior celular, cu 1 canat. Finisaj lac transparent.	1	1			0.85	2.10		1.79	1.79	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
38	U59	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn arcuit la partea superioară, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1	1			0.95	2.10		2.00	2.00	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită- SE PASTREAZA CELE DOUA BALAMALE DIN FIER FORJAT

39	U60	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe captureala, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1	1			0.95	1.97	9.90	1.87	1.87	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
40	U61	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn captusit, vitrată, cu 1 canat, cu tăblii. Finisaj vopsea de ulei.	1		1		1.25	2.08		2.60	2.60	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
41	U62	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină cu 1 canat, cu tăblii. Finisaj vopsea de ulei.	1		1		0.95	2.10		2.00	2.00	Golul de usa se v-a inzidii
42	U63	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn captusit, vitrată, cu 1 canat, cu frizuri si tăblii. Finisaj vopsea de ulei.	1		1		1.15	2.20		2.53	2.53	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
43	U64	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn captusit profilat cu tăblii, plină cu 1 canat, cu frizuri si tăblii. Finisaj vopsea de ulei.	2	2			1.15	2.20		2.53	5.06	Nu se păstrează, peretele va fi demolat
44	U65	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn captusit, plină cu 1 canat. Finisaj vopsea de ulei.	1	1			1.20	2.10		2.52	2.52	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
45	U66	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină cu 2 canaturi, cu tăblii. Finisaj vopsea de ulei.	1		1		1.32	2.10		2.77	2.77	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
46	U67	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn captusit profilat, plină cu 1 canat, cu frizuri si tăblii. Finisaj vopsea de ulei.	1		1		1.20	2.10		2.52	2.52	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
47	U68	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn captusit profilat, plină cu 1 canat, cu frizuri si tăblii. Finisaj vopsea de ulei.	1	1			1.19	2.10		2.50	2.50	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
48	U69	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn captusit profilat, plină cu 1 canat, cu frizuri si tăblii. Finisaj vopsea de ulei.	1		1		1.21	2.10		2.54	2.54	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
49	U71	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină cu 1 canat. Finisaj vopsea de ulei.	1		1		1.10	2.08		2.29	2.29	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
50	U72	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn captusit profilat, plină cu 1 canat, cu tăblii. Finisaj vopsea de ulei.	1	1			1.00	2.08		2.08	2.08	Nu se păstrează, peretele va fi demolat
51	U73	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn captusit profilat, plină cu 1 canat, cu tăblii. Finisaj vopsea de ulei.	1	1			1.00	2.08		2.08	2.08	Nu se păstrează, peretele va fi demolat
52	U74	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn captusit, plină cu 1 canat, cu tăblii. Finisaj vopsea de ulei.	1	1			0.95	2.05		1.95	1.95	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
53	U75	Toc de lemn simplu. Foale de usa lipsa.	1	1			0.85	2.05		1.74	1.74	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
54	U76	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, vitrată, cu 2 canaturi, cu supralumina cu o cercevea cu 4 ochiuri de geam. Finisată cu vopsea de ulei.	1		1		1.56	3.80		5.93	5.93	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
55	U78	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei.	1	1			0.82	2.10		1.72	1.72	Nu se păstrează, golul de usa se va inzidii
56	U79	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn captusit, plină, cu 1 canat. Finisată cu vopsea de ulei.	1	1			0.82	2.10		1.72	1.72	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
57	U80	Toc de usa din lemn, cu prag. Finisat cu vopsea de ulei. Ușa inzidita pe jumatarea grosimii.	1	1			0.94	2.10		1.97	1.97	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
58	U82	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei. (dispusa langa un toc de lemn masiv mai vechi)	1	1			0.99	2.10		2.08	2.08	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
59	U83	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii. Finisată cu vopsea de ulei	1	1			1.01	2.10		2.12	2.12	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită

60	U85	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tablă. Finisată cu vopsea de ulei	1	1			0.95	2.10		2.00	2.00	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
61	U86	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tablă. Finisată cu vopsea de ulei	1	1			0.95	2.10		2.00	2.00	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
62	U87	Ușa interioară din lemn, simplă, pe toc, profilat, foaie de lemn cu interior celular, cu 1 canat. Finisaj lac transparent.	1	1			0.77	2.10		1.62	1.62	Ușa nu se păstrează, golul de ușa se va înzidi
63	U88	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, vitrată, cu 1 canat, cu tablă. Finisată cu vopsea de ulei.	1	1			0.98	1.91		1.87	1.87	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
64	U89	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn arcuit la partea superioară, plină, cu 1 canat, cu tablă. Finisată cu vopsea de ulei. Gol de ușa înzidit	1		1		0.98	1.91		1.87	1.87	Nu se păstrează, ușa va fi înlocuită
65	U90	Ușa interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină cu 1 canat, cu tablă. Finisaj vopsea de ulei.	4	3		1	0.80	1.80		1.44	5.76	Nu se păstrează, peretele va fi demolat (usi grupuri sanitare, rezalit sud)
TOTAL			6								150.27	

USI EXTERIOARE METALICE DEMOLATE												
NR. CTR	COD	DESCRIERE	NR. BUC. TOTAL	DIN CARE:			DIMENSIUNI EXTERIOARE, (m)		SUPRAFATĂ A CAPTUSEALA, MAI MARE DECAT 19 CM LAT. (mp)	S BUC. (mp)	S TOTAL (mp)	OBSERVAȚII
				DE DR	DE ST	USA DUBLĂ	L	H				
1												
1	U70	Ușa cu toc metalic, plină, cu 1 canat, din tablă groasă și profile metalice.	1		1		1.21	1.83		2.21	2.21	Nu se păstrează. Este fixată pe tamplăria usii U74
2	U81	Ușa cu toc metalic, plină, cu 1 canat, din tablă groasă și profile metalice.	1		1		0.95	2.05		1.95	1.95	Nu se păstrează
3	U84	Ușa cu toc metalic, plină, cu 1 canat, din tablă groasă și profile metalice.	1	1			1.19	2.40	1.00	2.86	2.86	Nu se păstrează. Este fixată pe tamplăria usii U67
TOTAL			3								7.02	

Proiectant,
S.C. K&K studio de proiectare S.R.L.



TABLOU DE TAMPLARIE NR.2

Ferestre de lemn demolate – subsol

NR. CTR	COD	DESCRIERE	NR. BUC. TOTAL	DIMENSIUNI EXTERIOARE(ml)		SUPRAFATA CAPTUSEALA, MAI MARE DECAT 13 CM LAT., SUPRAFATA OBLOANE, PARAPETI (mp)	S BUC. (mp)	S TOTAL (mp)
				L	H			
1	F1'	Fereastră existentă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu o cercevea fixă.	1.00	1.10	0.40		0.44	0.44
1	F2'	Fereastră existentă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu o cercevea fixă.	1.00	1.13	0.40		0.45	0.45
2	F3'	Fereastră existentă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu o cercevea fixă.	1.00	1.15	0.40		0.46	0.46
3	F4'	Fereastră existentă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu o cercevea fixă.	1.00	1.17	0.40		0.47	0.47
TOTAL			4.00				1.82	

Ferestre de lemn demolate – parter

1	F1	Fereastră existentă, dublă, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	1.13	1.94		2.19	2.19
2	F2	Fereastră existentă, dublă, pe toc din lemn masiv, cu 2 cercevele, cu deschidere spre interior.	1.00	0.96	1.72		1.65	1.65
3	F3	Fereastră existentă, dublă, pe toc din lemn masiv, cu 2 cercevele, cu deschidere spre interior.	1.00	1.01	1.83		1.85	1.85
4	F4	Fereastră existentă, dublă, pe toc din lemn masiv, cu 2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre exterior.	1.00	0.92	1.07		0.98	0.98
5	F5	Fereastră existentă, dublă, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse cu deschidere spre exterior.	1.00	0.87	1.72		1.50	1.50
6	F7	Fereastră existentă, dublă, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	1.31	1.92		2.52	2.52
7	F8	Fereastră existentă, dublă, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	1.14	1.82		2.07	2.07
8	F9	Fereastră existentă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu o cercevea mobilă, cu deschidere spre interior.	1.00	0.53	0.70		0.37	0.37
9	F10	Fereastră existentă, dublă, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	1.07	1.57		1.68	1.68
10	F11	Fereastră existentă, dublă, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	1.08	1.92		2.07	2.07
11	F12	Fereastră existentă, dublă, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	10.00	1.10	0.50		0.55	5.50
12	F13	Fereastră existentă, dublă, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	1.05	1.54		1.62	1.62
13	F14	Fereastră existentă, dublă, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	5.00	1.07	1.54		1.65	8.24
14	F15	Fereastră existentă, dublă, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	1.13	1.67		1.89	1.89
15	F16	Fereastră existentă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu 1+1 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	0.72	1.78		1.28	1.28
16	F17	Fereastră existentă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu 1+1 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	0.69	1.78		1.23	1.23
TOTAL			29.00				25.10	

Ferestre de lemn demolate – etaj

1	F18	Fereastră existentă, dublă, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	2.00	1.16	2.03		2.35	4.71
2	F19	Fereastră existentă, dublă, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	1.05	1.85		1.94	1.94
3	F20	Fereastră existentă, dublă, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	1.06	2.08		2.20	2.20

4	F21	Fereastră existentă, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 1+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	0.95	1.90		1.81	1.81
5	F22	Fereastră existentă, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	2.00	1.14	1.85		2.11	4.22
6	F28	Fereastră existentă, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+1 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	1.00	1.65		1.65	1.65
7	F29	Fereastră existentă, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre exterior.	3.00	0.97	1.65		1.60	4.80
8	F32"	Fereastră existentă, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre exterior.	2.00	1.02	1.66		1.69	3.39
9	F33	Fereastră existentă, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre exterior si interior	1.00	1.10	1.65		1.82	1.82
10	F34	Fereastră existentă, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	2.00	1.04	1.67		1.74	3.47
11	F35	Fereastră existentă, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	7.00	1.04	1.65		1.72	12.01
12	F36	Fereastră existentă, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	1.04	1.65		1.72	1.72
13	F37	Fereastră existentă, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	0.90	1.65		1.49	1.49
14	F38	Fereastră existentă, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	1.32	1.92		2.53	2.53
15	F39	Fereastră existentă, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	3.00	1.06	1.92		2.04	6.11
16	F40	Fereastră existentă, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	3.00	1.07	1.83		1.96	5.87
17	F41	Fereastră existentă, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	1.11	2.08		2.31	2.31
18	F42	Fereastră existentă, dubla, pe toc din lemn masiv, cu 2+2 cercevele suprapuse, cu deschidere spre interior.	1.00	1.15	2.00		2.30	2.30
TOTAL			34.00				34.97	
Ferestre metalice demolate								
1	F6	Fereastră existentă, cu subampartiri pe toc din metal, fixa	1.00	3.03	2.80		8.48	8.48
2	F23	Fereastră existentă, cu subampartiri pe toc din metal, fixa	1.00	4.61	1.95		8.99	8.99
3	F24	Fereastră existentă, cu subampartiri pe toc din metal, fixa	1.00	2.73	1.99		5.43	5.43
4	F25	Fereastră existentă, cu subampartiri pe toc din metal, fixa, cu doua ochiuri mobile, cu deschidere catre interior	1.00	3.01	4.39		13.21	13.21
5	F26	Fereastră existentă, cu subampartiri, pe toc din metal, fixa	1.00	2.73	2.58		7.04	7.04
6	F27	Fereastră existentă, cu subampartiri, pe toc din metal, fixa	1.00	2.47	2.08		5.14	5.14
TOTAL			6.00				48.30	

Proiectant,
S.C. K&K studio de proiectare S.R.L.



TABLOU DE TAMPLARIE NR. 3														
USI RESTAURATE														
NR. CTR	COD	DESCRIERE	NR. BUC. TOTAL	DIN CARE:			DIMENSIUNI EXTERIOARE (ml)		SUPRAFA TA CAPTUSE ALA, MAI MARE DECAT 19 CM LAT. (mp)	S BUC. (mp)	S TOTAL (mp)	FINISAJ (mp)	REZISTENTA LA FOC (h)	OBSERVATII
				DE DR	DE ST	USA DUBLA	L	H						
1	U15	Ușă exterioră din lemn masiv, dublă, pe toc din ancadrament de piatră, plină, cu 2 canaturi, cu scânduri de lemn dispuse la 45 grade,, prinsă în ancadrament de piatră. Cu deschidere spre interior. Finisată cu vopsea de ulei.	1	0	0	1	1.06	2.94	0.00	3.12	3.12	7.79		
2	U31	Ușă interioară din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu tăblii și frizuri. Finisată cu vopsea de ulei.	1	1	0	0	1.15	2.19	0.00	2.52	2.52	6.30		la parter, E-P8
3	U77	Ușă interioară din lemn masiv, dublă, pe toc de piatră, plină, cu 2 canaturi, cu scânduri de lemn dispuse la 45 grade. Finisată cu vopsea de ulei.	1	0	0	1	1.59	2.20	0.00	3.50	3.50	8.75		la parter, între încăperile E-P9 și E-P10
TOTAL			3											la etaj, între încăperile E-E27 și E-E9
DIN METAL														
1	U7	Ușă exterioră metalică, simplă, pe toc de piatră existent, cu 1 canat, cu deschidere spre exterior. Finisată cu vopsea.	1	0	1	0	1.05	1.89	0.00	1.98	1.98	4.96		în gangul de intrare, E-P0 și E-P18
TOTAL			1							1.98	1.98	4.96		
Nota: Executanții are obligația sa verifice măsurătorile și cotele și corespondența dintre proiect și realitatea din teren înainte de executie. În cazul abaterilor se va contacta proiectantul.														

Nota: Executantul are obligația să verifice măsurătorile și cotele și corespondența dintre proiect și realitatea din teren înainte de execuție. În cazul abaterilor se va contacta proiectantul general.

Proiectant,

S.C. K&K studio de proiectare S.R.L.

TABLOU DE TAMPLARIE NR.4														
USI EXTERIOARE NOI														
NR. CTR	COD	DESCRIERE	NR. BUC. TOTAL	DIN CARE:			DIMENSIUNI EXTERIOARE , (ml)		SUPRAFA TA CAPTUSE ALA, MAI MARE DECAT 19 CM LAT. (mp)	S BUC. (mp)	S TOTAL (mp)	FINISAJ (mp)	REZISTENTA LA FOC (h)	OBSERVATII
				DE DR	DE ST	USA DUBLA	L	H						
1	UEN1	Ușa exterioră din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 2 canaturi, cu partea superioară arcuită, cu scanduri de lemn profilate, dispuse la 45 grade. Cu deschidere spre exterior. Baituita si finisata cu lac transparent, mat. IESIRE DE EVACUARE	1	0	0	1	1.44	2.25	0.00	3.24	3.24	8.10		usa acces subsol si E-S1
2	UEN2	Ușa exterioră din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu supralumina fixa, cu frizuri si tablii. Cu deschidere spre exterior. Baituita si finisata cu lac transparent, mat, 1.17x2.15m. IESIRE DE EVACUARE	1	0	1	0	1.17	2.15	0.00	2.52	2.52	6.29		usa acces parter si E-P30
3	UEN3	Ușa exterioră din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu supralumina fixa, cu frizuri si tablii. Cu deschidere spre exterior. Baituita si finisata cu lac transparent, mat, 1.19x2.15m, IESIRE DE EVACUARE	1	1	0	0	1.19	2.15	0.00	2.56	2.56	6.40		E-P20
4	UEN4	Ușa exterioră din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 2 canaturi, cu frizuri si tablii. Cu deschidere spre exterior. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	0	0	1	1.21	2.10	0.00	2.54	2.54	6.35		E-P17
5	UEN5	Ușa exterioră din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Cu deschidere spre interior. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	0	1	0	1.09	2.34	0.00	2.55	2.55	6.38		se va monta alaturat ancadramentului de piatra existent, E-P18
6	UEN6	Ușa exterioră din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Cu deschidere spre exterior. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	0	1	0	1.17	2.36	0.00	2.76	2.76	6.90		E-P19
7	UEN11	Ușa exterioră din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu supralumina fixa, cu frizuri si tablii. Cu deschidere spre exterior. Baituita si finisata cu lac transparent, mat, 1.05x2.13m. IESIRE DE EVACUARE	1	0	1	0	1.15	2.13	0.00	2.45	2.45	6.12		se va monta alaturat ancadramentului de piatra existent, E-P36
8	UEN12 RF 45'	Ușa exterioră din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu supralumina fixa, cu frizuri si tablii. Cu deschidere spre exterior. Baituita si finisata cu lac transparent, mat, 1.05x2.45m. Prevazut cu dispozitiva de inchidere. Dotat cu dispozitiv cu autoinchidere. IESIRE DE EVACUARE	1	1	0	0	1.05	2.45	0.00	2.57	2.57	6.43	Ușa rezistenta la foc 45 minute	se va monta pe acandrament de piatra nou, usa prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere, E-P5
9	UEN14	Ușa exterioră din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 2 canaturi, cu frizuri si tablii. Cu deschidere spre exterior. Baituita si finisata cu lac transparent, mat. Prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere.	1	0	0	1	1.38	2.51	0.00	3.46	3.46	4.33		Etaj, E-E14
10	UEN15 RF 15'	Ușa exterioră din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Cu deschidere spre exterior. Baituita si finisata cu lac transparent, mat. Dotat cu dispozitiv cu autoinchidere.	1	1	0	0	0.95	2.10	0.00	2.00	2.00	4.99	Ușa rezistenta la foc 15 minute	usa prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere, Etaj, E-E14
11	UEN16 RF 15'	Ușa exterioră din lemn masiv, simplă, pe toc de lemn, plină, cu 2 canaturi, cu frizuri si tablii. Cu deschidere spre exterior. Baituita si finisata cu lac transparent, mat. Dotat cu dispozitiv cu autoinchidere.	1	0	0	1	1.27	2.20	0.00	2.79	2.79	6.99	Ușa rezistenta la foc 15 minute	usa acces centru expozitional, usa prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere. E-E10
TOTAL			11							29.44	69.27	mp		

tip GLASWAND – METAL													
1	UEN8	Usa exteriora metalica, cu geam securizat, cu doua parti fixe si doua canaturi mobile, cu supralumina arcuita in maner de cos, fixa. Vopsita in camp electrostatic. IESIRE DE EVACUARE	1	0	0	1	3.60	3.45	0.00	12.42	12.42		Forma tamplariei se va determina dupa geometria ancadramentului de piatra in faza de executie. Culoarea se va alege in faza de executie. E-P0
2	UEN8*	Usa exteriora metalica, cu geam securizat, cu doua parti fixe si doua canaturi mobile, cu supralumina arcuita in maner de cos, fixa. Vopsita in camp electrostatic. Dotat cu sistem de autoinchidere. IESIRE DE EVACUARE	1	0	0	1	3.06	3.25	0.00	9.95	9.95		Forma tamplariei se va determina dupa geometria ancadramentului de piatra in faza de executie. Culoarea se va alege in faza de executie. E-P0
3	UEN9	Usa exteriora metalica, cu geam securizat, cu doua parti fixe si doua canaturi mobile, cu supralumina arcuita (arc frant) fixa. Vopsita in camp electrostatic, 1.80x2.10. IESIRE DE EVACUARE	1	0	0	1	4.70	4.70	0.00	22.09	22.09		Forma tamplariei se va determina dupa geometria zidariei de piatra in faza de executie. Culoarea se va alege in faza de executie. E-P0
4	UEN10	Usa exteriora din sticla securizata, cu 1 canat, cu deschidere spre exterior, cu supralumina arcuita, fixa, prinsa in zidarie. Prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere. IESIRE DE EVACUARE	1	1	0	0	1.45	3.38	0.00	4.90	4.90		Forma tamplariei se va determina dupa geometria zidariei existente si a ancadramentului de piatra in arc frant in faza de executie. E-P16
5	UEN13	Usa exteriora din sticla securizata, simpla, cu doua laturi fixe si cu 1 canat, cu deschidere spre exterior, cu supralumina arcuita, fixa. Prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere.	1	1	0	0	1.40	3.00	0.00	4.20	4.20		E-E14.1
TOTAL			5							53.56	53.56		

Nota: Executantul are obligatia sa verifice masuratorile si cotele si corespondenta dintre proiect si realitatea din teren inainte de executie. In cazul absterilor se va contacta proiectantul general.

Proiectant,
S.C. K&K studio de proiectare S.R.L.

TABLOU DE TAMPLARIE NR.5													
USI INTERIOARE NOI													
NR. CTR	COD	DESCRIERE	NR. BUC. TOTAL	DIN CARE:			DIMENSIUNI EXTERIOARE (ml)		SUPRAFA TA CAPTUSE ALA, MAI MARE DECAT 19 CM LAT. (mp)	S BUC. (mp)	S TOTAL (mp)	FINISAJ (mp)	REZISTENTA LA FOC (h)
				DE DR	DE ST	USA DUBLA	L	H					
1	UIN1	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv, simpla, plina, cu 2 canaturi, cu frizuri si tabii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	0	0	1	1.52	2.10	0.00	3.19	3.19	7.98	Tamplaria de va monta pe ancadramentul de piatra existent. E-E4
2	UIN2	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv, simpla, plina, cu 1 canatur, cu frizuri si tabii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	0	0	1	1.58	2.10	0.00	3.32	3.32	8.30	Tamplaria de va monta pe ancadramentul de piatra existent. E-E4
3	UIN2'	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv, simpla, plina, cu 2 canaturi, cu frizuri si tabii, cu partea superioara arcuit. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	0	0	1	1.45	2.10	0.00	3.05	3.05	7.61	Tamplaria de va monta pe ancadramentul de piatra existent. E-E3
4	UIN3	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tabii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	3	1	2	0	1.10	2.10	0.00	2.31	6.93	17.33	E-P2, E-P9
5	UIN3 RF30'	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tabii, cu autoinchidere. Baituita si finisata cu lac transparent, mat. Dotata cu sistem de autoinchidere	2	0	2	0	1.10	2.10	0.00	2.31	4.62	11.55	Rezistenta la foc 30'
6	UIN4	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tabii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	1	0	0	1.05	2.10	0.00	2.21	2.21	5.51	E-P3
7	UIN4 RF30'	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tabii, cu autoinchidere. Baituita si finisata cu lac transparent, mat. Dotata cu sistem de autoinchidere	1	1	0	0	1.05	2.10	0.00	2.21	2.21	5.51	Rezistenta la foc 30'
8	UIN5	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 2 canaturi, cu frizuri si tabii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	0	0	1	1.70	2.10	0.00	3.57	3.57	8.93	E-P4
9	UIN6	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tabii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	3	1	2	0	0.95	2.10	0.00	2.00	5.99	14.96	E-P7
10	UIN7	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tabii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	1	0	0	0.90	2.10	0.00	1.89	1.89	4.73	E-P7, E-P12, E-P13
11	UIN8	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tabii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	1	0	0	0.80	2.10	0.00	1.68	1.68	4.20	E-P5
12	UIN9	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tabii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat. 1 bucata dotata cu sistem de autoinchidere	2	1	1	0	0.90	2.10	0.00	1.89	3.78	9.45	E-P6, E-E6
13	UIN10	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tabii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	3	0	3	0	1.20	2.10	0.00	2.52	7.56	18.90	E-P8, E-P25
14	UIN12	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tabii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	0	1	0	1.05	2.10	0.00	2.21	2.21	5.51	E-P9, EP12, E-P13
15	UIN13	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tabii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	1	0	0	0.95	2.10	0.00	2.00	2.00	4.99	E-P19
16	UIN14	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tabii, cu partea superioara arcuita, in forma de arc frant. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	0	1	0	1.18	2.10	0.00	2.48	2.48	6.20	E-P21
													E-P20

17	UIN15	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii, cu partea superioara arcuita, in forma de arc frant. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	1	0	0	0.95	2.10	0.00	2.00	2.00	4.99	-	E-P20
18	UIN16	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn, plina, cu 1 canat. Baituita si finisata cu lac transparent.	5	3	2	0	1.00	2.10	0.00	2.10	10.50	26.25	-	E-P32, E-33, E-P30
19	UIN17	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	1	0	0	1.10	2.10	0.00	2.31	2.31	5.78	-	E-P34
20	UIN18	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	1	0	0	1.05	2.10	0.00	2.21	2.21	5.51	-	E-P22
21	UIN19	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	1	0	0	1.10	2.10	0.00	2.31	2.31	5.78	-	E-P23
22	UIN20	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	1	0	0	0.90	2.10	0.00	1.89	1.89	4.73	-	E-P24
23	UIN22	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 2 canaturi, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat. Dotata cu sistem de autoinchidere	1	0	0	1	1.60	2.10	0.00	3.36	3.36	8.40	-	E-P28
24	UIN23	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit dublu, simpla, plina, cu 2 canaturi, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat. Dotata cu sistem de autoinchidere	1	0	0	1	1.28	2.10	0.00	2.69	2.69	6.72	-	E-P26
25	UIN24 RF 90'	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit dublu, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Prevazut cu dispozitiv de autoinchidere.	1	0	1	0	1.00	2.10	0.00	2.10	2.10	5.25	Usa rezistenta la foc 90 minute	E-P26
26	UIN25 RF90'	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 4 canaturi, cu frizuri si tablii. V	1	0	0	1	3.90	2.10	0.00	8.19	8.19	20.48	Usa rezistenta la foc 90 minute	E-P26
27	UIN26 RF90'	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 2 canaturi, cu frizuri si tablii. Prevazut cu dispozitiv de autoinchidere.	2	0	0	2	1.80	2.10	0.00	3.78	7.56	18.90	Usa rezistenta la foc 90 minute	E-E25
28	UIN27 RF 90'	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 2 canaturi, cu frizuri si tablii. Prevazut cu dispozitiv de autoinchidere.	1	0	0	1	1.45	2.10	0.00	3.05	3.05	7.61	Usa rezistenta la foc 90 minute	E-E25
29	UIN28	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 2 canaturi, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat. Prevazut cu dispozitiv de autoinchidere.	1	0	0	1	1.55	2.10	0.00	3.26	3.26	8.14	-	E-E26
30	UIN29	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit dublu, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat. 2 bucati prevazute cu dispozitiv de autoinchidere.	13	8	5	0	0.92	2.10	0.00	1.93	25.12	62.79	-	E-E5, E-E3, E-E2, E-E1, E-E4, E-E8, E-E11, E-E18, E-E24, E-E25
31	UIN30	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit dublu, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat. Prevazut cu dispozitiv de autoinchidere.	1	1	0	0	1.05	2.10	0.00	2.21	2.21	5.51	-	E-E26
32	UIN31	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit dublu, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	1	0	0	0.90	2.10	0.00	1.89	1.89	4.73	-	E-E23
33	UIN32	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 2 canaturi, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	4	0	0	4	1.25	2.10	0.00	2.63	10.50	26.25	-	E-E22, E-E16, E-E14, E-E8
34	UIN33	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	2	0	2	0	1.16	2.05	0.00	2.38	4.76	11.89	-	E-E12, E-E19
35	UIN34	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 2 canaturi, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	6	0	0	6	1.42	2.10	0.00	2.98	17.89	44.73	-	E-E7, E-E12, E-E19, E-E2, E-E15
36	UIN35	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit dublu, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	0	1	0	1.00	2.10	0.00	2.10	2.10	5.25	-	E-E18
37	UIN36	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit dublu, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat.	1	0	1	0	1.00	2.10	0.00	2.10	2.10	5.25	-	E-E15
38	UIN37 RF90'	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit dublu, simpla, plina, cu 1 canat, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat. Prevazut cu dispozitiv de autoinchidere.	1	1	0	0	1.00	2.10	0.00	2.10	2.10	5.25	Usa rezistenta la foc 90 minute	E-E14
39	UIN38 RF30'	Usa interioara de lemn, cu toc de lemn masiv captusit, simpla, plina, cu 2 canaturi, cu supralumina fixa, cu frizuri si tablii. Baituita si finisata cu lac transparent, mat. 1,60x2.90m. Prevazut cu dispozitiv de autoinchidere.	1	0	0	1	1.60	3.31	0.00	5.30	5.30	13.24	Usa rezistenta la foc 30 minute	USA ACCES POD
TOTAL			73								182.02	455.05		
COMPARTIMENTARE CABINE WC NOI din PANOURI HPL														
40	T1	Panou L=1.58m, din HPL, cu grosime 1.3cm, pe picioare H=15 cm, cu 1 usa, cu 1 canat de 0.70x2.10m	1				1.58	2.20	0.00	3.48	3.48		-	
41	T2	Panou cabine WC, L=3.14m, din HPL, cu grosime 1.3cm, pe picioare H=15 cm, cu 2 usi, cu 1 canat de 0.80x2.10m	1				3.14	2.20	0.00	6.91	6.91		-	
42	T3	Panou cabine WC, L=1.50m, din HPL, cu grosime 1.3cm	1				1.50	2.20	0.00	3.30	3.30		-	
42	T4	Panou cabine WC, L=3.10m, din HPL, cu grosime 1.3cm, pe picioare H=15 cm, cu 3 usi, cu 1 canat de 0.80x2.10m	1				3.10	2.20	0.00	6.82	6.82		-	

43	T5	Panou cabine WC, L=1.80m, din HPL, cu grosime 1.3cm	3				1.80	2.20	0.00	3.96	11.88				
43	T6	Panou cabine WC, L=4.10m, din HPL, cu grosime 1.3cm, pe picioare H=15 cm, cu 4 usi, cu 1 canat de 0.80x2.10m	1				4.10	2.20	0.00	9.02	9.02				
44	T7	Panou cabine WC, L=1.80m, din HPL, cu grosime 1.3cm	5				1.80	2.20	0.00	3.96	19.80				
44	T8	Panou cabine WC, L=2.05m, din HPL, cu grosime 1.3cm, pe picioare H=15 cm, cu 2 usi, cu 1 canat de 0.80x2.10m	1				2.05	2.20	0.00	4.51	4.51				
45	T9	Panou L=1.61m, din HPL, cu grosime 1.3cm, pe picioare H=15 cm, cu 1 usa, cu 2 canate de 1.60x2.10m	1				1.61	2.20	0.00	3.54	3.54				
TOTAL			15								69.26	0.00			
GLASWANDURI INTERIOARE NOI CU TAMPLARIE METALICA															
1	UIN11	Glaswand din sticla securizata cu tamplarie metalica, cu o usa in 2 canaturi de dim. 1.40x2.10m	1	0	0	1	7.72	3.83	0.00	29.57	29.57	-	-		La incaperea E-P37.
2	UIN21	Glaswand din sticla securizata cu tamplarie metalica, cu o usa cu 1 canat de 1.10x2.10m	1	1	0	0	1.80	4.52	0.00	8.14	8.14	-	-		La incaperea E-P27.
TOTAL			2								37.70				
TAMPLARII INTERIOARE METALICE NOI															
1	UIN39 RF90'	Usa interioara din metal, cu toc de metal, plina cu 1 canat, Prevazut cu dispozitiv de autoinchidere.	3	3	0	0	0.90	2.05	0.00	1.85	5.54	-		Usa rezistenta la foc 90 minute	Usi la peretii antifoc din pod.
TOTAL			3								5.54				

Nota: Executantul are obligatia sa verifice masuratorile si cotele si corespondenta dintre proiect si realitatea din teren inainte de executie. In cazul abaterilor se va contacta proiectantul general.

Proiectant,
S.C. K&K studio de proiectare S.R.L.



3521

TABLOU DE TAMPLARIE NR.6										
FERESTRE DIN LEMN RESTAURATE										
NR. CT R	COD	DESCRIERE	NR. BUC. TOTAL	DIMENSIUNI EXTERIOARE(m)		SUPRAFATA CAPTUSEALA , MAI MARE DECAT 13 CM LAT., SUPRAFATA OBLOANE, (m ²)	S BUC. (mp)	S TOTAL (mp)	FINISA J (mp)	OBSERVATII
				L	H					
1	F0	Fereastră din lemn, simpla, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele, deschidere spre interior, deasupra usii U15	1	1.10	1.9	0.00	2.09	2.09	6.27	Se vor intari imbinariile si faltarile, se va consolida tocul, in incaperea E-P8
2	F28	Fereastră din lemn, dublă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele, cu supralumina, deschidere spre interior și exterior, cu feronerie originala.	1	1.10	1.9	0.00	2.09	2.09	6.27	Se vor inlocui doua cercevele mici si o cercevea mare, se va revizui feronerie, se va consolida tocul, in incaperea E-E18
3	F29	Fereastră din lemn, dublă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele, cu supralumina, deschidere spre interior si exterior, cu feronerie originala.	1	1.25	1.85	0.00	2.31	2.31	6.94	Se va consolida tocul, se va revizui feronerie, in incaperea E-E15
4	F30	Fereastră din lemn, dublă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele, cu supralumina, deschidere spre interior si exterior, cu feronerie originala.	1	1.25	1.85	0.00	2.31	2.31	6.94	Se va consolida tocul, se va revizui feronerie, se va inlocui o cercevea mare in incaperea E-E14
5	F31	Fereastră din lemn, simpla, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele, cu supralumina, deschidere spre interior, cu feronerie originala.	1	0.96	1.43	0.00	1.37	1.37	2.06	Se va restaura feronerie existenta, se va consolida tocul, in incaperea E-E3
6	F32'	Fereastră din lemn, simpla, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele, cu supralumina, deschidere spre interior, cu feronerie originala.	1	1.50	1.70	0.00	2.55	2.55	3.83	Se va restaura feronerie existenta, se va consolida tocul. incaperea E-E3
7	F32	Fereastră din lemn, simpla, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele, cu supralumina, deschidere spre interior, cu feronerie originala.	1	1.11	1.97	0.00	2.19	2.19	3.28	Este in incaperea E-E5 si se va muta in E-E10. Se va monta pe ancadrament de piatra nou, se vor inlocui 3 montanti si o traversa. Tamplaria restaurata
TOTAL			6					12.82	29.31	

Nota: Executantul are obligatia sa verifice masuratorile si cotele si corespondenta dintre proiect si realitatea din teren inainte de executie. In cazul abaterilor se va contacta proiectantul general.

Proiectant,
S.C. K&K studio de proiectare

TABLOU DE TAMPLARIE NR.7											
FERESTRE DIN LEMN NOI											
NR. CT R	COD	DESCRIERE	NR. BUC. TOTAL	DIMENSIUNI EXTERIOARE(m l)		SUPRAFATA CAPTUSEALA , MAI MARE DECAT 13 CM LAT., (mp)	S BUC. (mp)	S TOTAL (mp)	FINISA J (mp)	REZISTENT A LA FOC	OBSERVATII
				L	H						
1	FN0 RF 45'	Fereastră noua, simpla, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea. Prevazut cu sistem de autoinchidere	1	1.05	0.45	0.00	0.47	0.47	0.71	-	Fereastră parter, deasupra usii UEN11, se monteaza in ancadrament de piatra existent, in incaperea E-P36
2	FN1	Fereastră noua, simpla, pe toc din lemn masiv, cu o cercevea, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	4	0.75	0.40	0.00	0.30	1.20	1.80	-	Fereastră subsol. Se va monta pe ancadrament de piatra nou, in incaperea E-S3, E-S4
3	FN2	Fereastră noua, simpla, pe toc din lemn masiv, cu o cercevea, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	0.75	0.90	0.00	0.68	0.68	1.01	-	Fereastră subsol. Se va monta pe ancadrament de piatra nou, in incaperea E-S2
4	FN3	Fereastră noua, simpla, pe toc din lemn masiv, cu o cercevea, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	0.75	1.65	0.00	1.24	1.24	1.86	-	in incaperea E-S1, spre E-S3
5	FN4 RF45'	Fereastră noua, simpla, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea. Prevazuta sistem automat de inchidere, in caz de incendiu.	1	1.18	1.80	0.00	2.12	2.12	3.19	Fereastră rezistentă la foc 45 minute	Se va monta pe ancadrament de piatra nou, in incaperea E-P29
6	FN5	Fereastră noua, simpla, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, arcuita la partea superioara, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	0.96	1.72	0.00	1.65	1.65	2.48	-	Se va monta pe ancadrament de piatra existent, in incaperea E-P32
7	FN6	Fereastră noua, simpla, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	0.67	1.67	0.00	1.12	1.12	1.68	-	Se va monta pe ancadrament de piatra nou, in incaperea E-P20
8	FN7	Fereastră noua, simpla, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	0.87	1.50	0.00	1.31	1.31	1.96	-	Se va monta pe ancadrament de piatra nou, in incaperea E-P17
9	FN8	Fereastră noua, simpla, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	0.92	1.05	0.00	0.97	0.97	1.45	-	in incaperea E-P18
10	FN9	Fereastră noua, simpla, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	0.87	1.72	0.00	1.50	1.50	2.24	-	in incaperea E-P18


3522

11	FN10	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	1.00	1.72	0.00	1.72	1.72	2.58	-	in incaperea E-P18
12	FN11	Fereastră nouă, simplă, fixă, pe toc din lemn masiv, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	1.10	2.15	0.00	2.37	2.37	1.77	-	in incaperea E-P0
13	FN12	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	1.24	1.85	0.00	2.29	2.29	3.44	-	Se va monta pe ancadrament de piatra nou, in incaperea E-P14
14	FN13	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	2	1.10	1.80	0.00	1.98	3.96	5.94	-	Se va monta pe ancadrament de piatra nou, in incaperea E-P14 E-P11
15	FN14	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	1.10	1.89	0.00	2.08	2.08	3.12	-	Se va monta pe ancadrament de piatra nou, in incaperea E-P10
16	FN15	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, arculita la partea superioară, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	0.92	1.67	0.00	1.54	1.54	2.30	-	Se va monta pe ancadrament de piatra nou, cel de la partea superioară al ancadramentului este existent, in incaperea E-P5
17	FN16 RF45'	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea. . Prevazuta sistem automat de inchidere, in caz de incendiu.	1	1.07	1.54	0.00	1.65	1.65	2.47	Fereastră rezistentă la foc 45 minute	Se va monta pe ancadrament de piatra nou, in incaperea E-P3
18	FN17	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	3	1.00	1.80	0.00	1.80	5.40	8.10	-	Se va monta pe ancadrament de piatra nou, in incaperea E-P1, E-P2. Doua din trei vor fi montate pe ancadrament nou
19	FN18	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, finisată cu vopsea.	11	1.05	1.67	0.00	1.75	19.29	28.93	-	Se va monta pe ancadrament de piatra nou, in incaperea E-P36, E-P16, E-P13, E-P12, E-P9, E-P7, E-P4, E-P2
20	FN19	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	6	1.07	1.56	0.00	1.67	10.02	15.02	-	Se va monta pe ancadrament de piatra nou, in incaperea E-P25, E-P24, E-P23, E-P22, E-P21, E-P19
21	FN20	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	1.00	1.34	0.00	1.34	1.34	2.01	-	Se va monta pe ancadrament de piatra existent, in incaperea E-P26
22	FN21	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre exterior, prevazut cu mecanism de deschidere automat in caz de incendiu(trapa de desfumare), geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	1.15	2.15	0.00	2.47	2.47	3.71	-	Se va monta pe ancadrament de piatra existent, in incaperea E-E26
23	FN21' RF 45'	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre exterior, prevazut cu mecanism de deschidere automat in caz de incendiu, fara trapa de desfumare, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	1.15	2.15	0.00	2.47	2.47	3.71	Fereastră rezistentă la foc 45 minute	Se va monta pe ancadrament de piatra existent, in incaperea E-E26
24	FN22	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	1.05	1.85	0.00	1.94	1.94	2.91	-	Se va monta pe ancadrament de piatra existent, in incaperea E-E22
25	FN23	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	1.05	2.25	0.00	2.36	2.36	3.54	-	Se va monta pe ancadrament de piatra existent, in incaperea E-E22
26	FN24	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	0.95	1.75	0.00	1.66	1.66	2.49	-	Se va monta pe ancadrament de piatra existent, in incaperea E-E19
27	FN25	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	2	1.14	1.85	0.00	2.11	4.22	6.33	-	Se va monta pe ancadrament de piatra nou, in incaperea E-E14.1
28	FN26	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	6	1.10	1.70	0.00	1.87	11.22	16.83	-	4 se vor monta pe ancadramente de piatra existente, iar 2 pe ancadramente noi; in incaperea E-E10, E-E6, E-E16

29	FN26'	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre exterior, prevăzută cu trapa de desfumare, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	1.10	1.70	0.00	1.87	1.87	2.81	-	Se va monta pe ancadrament de piatră existent, în încăperea E-E5
30	FN27	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	2	1.02	1.63	0.00	1.66	3.33	4.99	-	Se va monta pe ancadrament de piatră nou, în încăperea E-E1, E-E2
31	FN28	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	11	1.05	1.67	0.00	1.75	19.29	28.93	-	10 se va monta pe ancadramente de piatră existente, iar 2 pe ancadramente noi; în încăperea E-E14, E-E12, E-E11, E-E8, E-E7, E-E4, E-E2
32	FN29	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	1.42	2.12	0.00	3.01	3.01	4.52	-	Se va monta pe ancadrament de piatră existent, în încăperea E-E16
33	FN30	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	6	1.07	1.76	0.00	1.88	11.30	16.95	-	Se va monta pe ancadrament de piatră existent, în încăperea E-E24, E-E23, E-E21, E-E20, E-E17
34	FN31	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	1.00	2.00	0.00	2.00	2.00	3.00	-	Se va monta pe ancadrament de piatră nou, în încăperea E-E25
35	FN32	Fereastră nouă, simplă, pe toc din lemn masiv, cu două cercevele și supralumină, cu deschidere spre interior, geam termorezistent, finisată cu vopsea.	1	1.05	1.95	0.00	2.05	2.05	3.07	-	Se va monta pe ancadrament de piatră nou, în încăperea E-E25
TOTAL			77					132.61	197.14		
OBLOANE DIN LEMN NOI											
1	O1	Oblon plin, din lemn de rășinoase, finisat cu lac transparent mat	1	1.23	1.14	0	1.40	1.40	3.08	-	la parter, E-P37
TOTAL			1					1.40	3.08		
TABACHERE METALICE NOI											
1	T1	Tabacheta metalică din tabla de cupru	3	0.6	0.6	0	0.36	1.08	-	-	montate în șarpanta, la nivelul învelitorii
TOTAL			3					1.08			
LUCARNE ACOPERIS NOI											
1	L1	Lucarnă metalică din tabla de cupru, formă triunghiulară, cu ușă de deschidere	19	0.8	0.71	-	-	-	-	-	montate în șarpanta, la nivelul învelitorii
TOTAL			19								

Nota: Executantul are obligația să verifice măsurătorile și cotele și corespundența dintre proiect și realitatea din teren înainte de execuție. În cazul abaterilor se va contacta proiectantul general.

Proiectant,
S.C. K&K studio de proiectare



352h

TABLOU DE TAMPLARIE NR. 8									
MASCI CALORIFERE NOI DIN LEMN									
NR. CTR	COD	DESCRIERE	NR. BUC. TOTAL	DIMENSIUNI EXTERIOARE, (ml)			S BUC. (mp)	S TOTAL (mp)	FINISAJ (mp) Coeficient: 1.25
				L	H	G			
1	M1	Masca calorifer din lemn stratificat, cu doua panouri cu tabla perforata din cupru, inchisa pe 3 laturi si cu glaf superior, finisata cu bait si lac transparent mat in 2 straturi.	47	85	80	30	1.42	66.74	83.13
2	M2	Masca calorifer din lemn stratificat, cu doua panouri cu tabla perforata din cupru, inchisa pe 3 laturi si cu glaf superior, finisata cu bait si lac transparent mat in 2 straturi.	17	105	80	30	1.64	27.80	34.74
3	M3	Masca calorifer din lemn stratificat, cu doua panouri cu tabla perforata din cupru, inchisa pe 3 laturi si cu glaf superior, finisata cu bait si lac transparent mat in 2 straturi.	4	125	80	30	1.89	7.54	9.43
TOTAL			68					102.08	127.30

Nota: Executantul are obligatia sa verifice masuratorile si cotele si corespondenta dintre proiect si realitatea din teren inainte de executie. In cazul abaterilor se va contacta proiectantul general.


Proiectant,
S.C. K&K studio de proiectare S.R.L.



TABLOU DE TEMPLARIE NR. 9									
GRILAJE METALICE PROPUSE - SUBSOL									
NR. CTR	COD	DESCRIERE	NR. BUC. TOTAL	DIMENSIUNI EXTERIOARE, (ml)			S BUC. (mp)	S TOTAL (mp)	OBSERVATII
				L	H	G			
1	GN1	Grilaj metalic din fier forjat, sectiunea unei tije este de 1.5x1.5cm, ochiurile avand dimensiunea de 15x16cm. Acesta va fi incastrat in ancadramentul de piatra.	1	1.15	0.4	0.15	0.46	0.46	Se va grundui si vopsi.
2	GN2	Grilaj metalic din fier forjat, sectiunea unei tije este de 1.5x1.5cm, ochiurile avand dimensiunea de 15x16cm. Acesta va fi incastrat in ancadramentul de piatra.	1	1.15	0.4	0.15	0.46	0.46	Se va grundui si vopsi.
3	GN3	Grilaj metalic din fier forjat, sectiunea unei tije este de 1.5x1.5cm, ochiurile avand dimensiunea de 15x16cm. Acesta va fi incastrat in ancadramentul de piatra.	1	1.13	0.4	0.15	0.45	0.45	Se va grundui si vopsi.
3	GN4	Grilaj metalic din fier forjat, sectiunea unei tije este de 1.5x1.5cm, ochiurile avand dimensiunea de 15x16cm. Acesta va fi incastrat in ancadramentul de piatra.	1	1.11	0.4	0.15	0.44	0.44	Se va grundui si vopsi.
3	GN5	Grilaj metalic din fier forjat, sectiunea unei tije este de 1.5x1.5cm, ochiurile avand dimensiunea de 15x16cm. Acesta va fi incastrat in ancadramentul de piatra.	1	0.58	0.9	0.15	0.52	0.52	Se va grundui si vopsi.
TOTAL			5					2.34	

Nota: Executantul are obligatia sa verifice masuratorile si cotele si corespondenta dintre proiect si realitatea din teren inainte de executie. In cazul abaterilor se va contacta proiectantul general.

Proiectant,
S.C. K&K studio de proiectare S.R.L.



TABLOU DE TAMPLARIE NR. 10									
GRILAJE METALICE RESTAURATE- PARTER									
NR. CTR	COD	DESCRIERE	NR. BUC. TOTAL	DIMENSIUNI EXTERIOARE, (ml)			S BUC. (mp)	S TOTAL (mp)	OBSERVATII
				L	H	G			
1	G1	Grilaj metalic existent, din fier forjat, cu ochiuri de 25x25cm, incastrat in ancadramentul de piatra existent.	3	1.06	0.51	0.15	0.54	1.62	Se va restaura.
TOTAL			3					1.62	

Nota: Executantul are obligatia sa verifice masuratorile si cotele si corespondenta dintre proiect si realitatea din teren inainte de executie. In cazul abaterilor se va contacta proiectantul general.

Proiectant,
S.C. K&K studio de proiectare S.R.L.

TABLOU DE TAMPLARIE NR. 11									
GRILAJE METALICE PROPUSE- PARTER									
NR. CTR	COD	DESCRIERE	NR. BUC. TOTAL	DIMENSIUNI EXTERIOARE, (ml)			S BUC. (mp)	S TOTAL (mp)	OBSERVATII
				L	H	G			
1	GN6	Grilaj metalic din fier forjat, sectiunea unei tije este de 1.5x1.5cm, ochiurile avand dimensiunea de 15x16cm. Acesta va fi incastrat in ancadramentul de piatra.	11	1.1	1.54	0.15	1.69	18.63	Se va grundui si vopsi.
2	GN7	Grilaj metalic din fier forjat, sectiunea unei tije este de 1.5x1.5cm, ochiurile avand dimensiunea de 15x16cm. Acesta va fi incastrat in ancadramentul de piatra.	6	1.1	1.1	0.15	1.21	7.26	Se va grundui si vopsi.
3	GN8	Grilaj metalic din fier forjat, sectiunea unei tije este de 1.5x1.5cm, ochiurile avand dimensiunea de 15x16cm. Acesta va fi incastrat in ancadramentul de piatra.	1	1.13	1.34	0.15	1.51	1.51	Se va grundui si vopsi.
TOTAL			11					18.63	


Nota: Executantul are obligatia sa verifice masuratorile si cotele si corespondenta dintre proiect si realitatea din teren inainte de executie. In cazul abaterilor se va contacta proiectantul general.

Proiectant,
S.C. K&K studio de proiectare S.R.L.

TABLOU DE TAMPLARIE NR. 12									
USI DE CURATARE HORN – PARTER SI ETAJ									
NR. CTR	COD INCAPE RE	DESCRIERE	NR. BUC. TOTAL	DIMENSIUNI EXTERIOARE, (ml)			S BUC. (mp)	S TOTAL (mp)	OBSERV ATII
				L	H	G			
1	EP1, EP14, EP16, EE3, EE13	Usa metalica existenta din fier forjat, pentru curatare horn.	6	0.6	0.6	0.2	0.36	2.16	Se va restaura.
2	EP5, EP27, EP32, EE20	Usa metalica propusa din fier forjat, pentru curatare horn.	4	0.6	0.6	0.15	0.36	1.44	Se va grundui si vopsi.
TOTAL			10					3.60	

Nota: Executantul are obligatia sa verifice masuratorile si cotele si corespondenta dintre proiect si realitatea din teren inainte de executie. In cazul abaterilor se va contacta proiectantul general.

Proiectant,
S.C. K&K studio de proiectare S.R.L.



TABLOU DE TAMPLARIE NR. 12									
USI DE CURATARE HORN – PARTER SI ETAJ									
NR. CTR	COD	DESCRIERE	NR. BUC. TOTAL	DIMENSIUNI EXTERIOARE, (ml)			S BUC. (mp)	S TOTAL (mp)	OBSERV ATII
				L	H	G			
1	-	Chepeng metalic din fonta, plin, cu maner si inchizatoare, cu saprafata antiderapanta, semicarosabil.	3	0.8	0.8	0.5	0.64	1.92	
2	-	Chepeng mecalic- tip gratar, cu rama metalica, cu maner si inchizatoare. Finisata cu voprea anticoroziva pentru exterior, rezistent la intemperii si uzura. Ochiuri de 5x5cm, bare de 40x4mm.	1	1.2	0.8	0.5	0.96	0.96	Gratar similar cu gratarul spatiului tehnic.
TOTAL			4					2.88	

Nota: Executantul are obligatia sa verifice masuratorile si cotele si corespondenta dintre proiect si realitatea din teren inainte de executie. In cazul abaterilor se va contacta proiectantul general.

Proiectant,
S.C. K&K studio de proiectare S.R.L.



OBIECTIV:

OBIECTUL:

Beneficiar:

Proiectant:



Palatul Principilor Alba Iulia-Centru Expozitional Corp Principal E-
Varianata 1-Recomandata

Obiect 1. Restaurare, consolidare, protectia si conservarea Palatului
Principilor corp E



Municipiul Alba Iulia




SC. K&K STUDIO DE PROIECTARE SRL.


Tablou corpuri de iluminat

Corpuri de iluminat interioare			
Nr.Crt.	Denumire / Caracteristici minimale	Cantitatea	
1	Corp de iluminat cu montaj suspendat, avand lampa 4x21W (spatii expozitionale) -carcasa din aluminiu cu finisaj alb poate fi montat incastat sau suspendat cu accesorii metalice - abajur circular, sticla opaca,mata 4x21W	109	
2	Corp de iluminat (grupuri sanitare) IP44 -carcasa din aluminiu cu finisaj alb/ carcasa rezistenta din policarbonat transparent -montare prin incastare - abajur circular, sticla opaca,mata/policarbonat - rezistenta IP44 -1x36 W	30	

3529

3	<p>Aplice grupuri sanitare, 24W</p> <ul style="list-style-type: none"> - material structural: aluminiu extrudat - material difuzie: policarbonat, finisat mat - cu dispozitiv de senzor de prezenta - 24W 	5	
4	<p>Corp de iluminat de tip proiector montat pe sina, LED 22 W (spatii expozitionale)</p> <ul style="list-style-type: none"> - prevazut cu racire pasiva - carcasa din aluminiu, finisat alb/negru mat - posibilitate de rotire 360° pe orizontala si 90° pe verticala - reflector puternic reflectorizant din policarbonat aluminizat fara iradiere - montare pe sina sau direct pe tavan sau perete - 22W, LED 	5	

	<p>5 Corp de iluminat cu montaj ingropat, lampa LED 22W carcasa din aluminiu turnat, culoare alba - exterior din otel inoxidabil, cu elemente de fixare ascunse - montaj in pardoseala - sticla rezistenta la caldura -rezistenta IP55 -21W</p>	84	 
6	<p>Corp de iluminat tip aplica pe perete avand lampa LED de 8 W - material structural: aluminiu -material de difuzie: sticla rezistenta la temperatura - pobibilitate de rotire 40° - montat direct pe perete sau pe brat metalic - rezistenta IP55 -8W</p>	13	

7	<p>Corp de iluminat de siguranta cu autonomie de functionare 2h pt marcarea cailor de iesire</p> <ul style="list-style-type: none"> -material: aluminiu/ inox -montare direct pe perete , tavan sau suspendat de elemente metalice -autonomie de functionare 2h 3W, LED 	78	
---	---	----	--

Intocmit,
S.C. K&K studio de proiectare S.R.L.



3532

OBIECTIV:

Palatul Principilor Alba Iulia-Centru Expozitional Corp Principal E-
Varianata 1-Recomandata

OBIECTUL:

Obiect 3. Realizare obiect conex amenajări exterioare









Beneficiar:

Municipiul Alba Iulia

Proiectant:

SC. K&K STUDIO DE PROIECTARE SRL.

Tablou corpuri de iluminat

Corpuri de iluminat exterioare			
Nr.Crt.	Denumire	Cantitatea	
1	Corp de iluminat montat in pardoseala, pentru iluminat exterior, tip LED - corp pe iluminat penstru exterior - material: otel inoxidabil, tehnopolimerizat - material difuzie: sticla rezistenta - posibilitate de rotire 30° - LED	35	   
2	Corp de iluminat montat pe fatada, tip LED - material structura: aluminiu - material difuzie: sticla - posibilitate de rotire 40° - montare pe fatada	77	   

Intocmit, S.C. K&K studio de proiectare S.R.L.

